

南通市疾病预防控制中心传染病应急小分队装备
采购项目

比选文件
(资格后审)

采 购 人：南通市疾病预防控制中心
代理机构：江苏正扬招标代理有限公司
二〇二四年六月

比选文件备案表

编制人：李艳梅

日期：2024年6月

采购单位（盖章）

代理机构（盖章）

日期：2024年6月

目 录

第一章 比选通告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑与投诉

第七章 响应文件组成及格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本采购项目的比选。为了保证本次比选顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本比选文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章 比选通告

江苏正扬招标代理有限公司（以下称代理机构）受南通市疾病预防控制中心（以下称采购人）的委托，就传染病应急小分队装备采购项目组织比选采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加比选。

一、项目基本情况

1. 项目名称：南通市疾病预防控制中心传染病应急小分队装备采购项目；
2. 采购方式：比选；
3. 项目预算：15.43 万元；
4. 最高限价：详见比选文件第四章；
5. 项目需求：详见比选文件第三章；
6. 供货期：在合同签订后 20 日内送达采购人指定地点；
7. 本项目不接受联合体参与比选。

二、申请人的资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商其它资格要求：

2. 供应商提供有效的营业执照等具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件。
3. 供应商法定代表人参加比选的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加比选的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第七章）。
4. 供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第七章）。
5. 关于资格文件的声明函（格式参见第七章）。

具体详见本比选文件《第七章 响应文件组成及格式》中的资格审查文件要求。

请供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与比选所产生的一切后果由供应商自行承担，开标过程中，供应商提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与比选，一经发现则取消供应商资格，该供应商将记入不良记录。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商

将记入不良记录，并上报有关部门，如已中选，采购人有权取消其中选资格，并由该供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

三、获取采购文件

1. 时间：2024年6月13日至2024年6月17日，每天9时30分至11时30分，14时至17时（北京时间，法定节假日除外），2024年6月17日17时后不再发售比选文件。

2. 地点：南通市崇川区青年中路153号4号楼213室。

3. 方式：现场领取。

4. 售价：300元/份。

5. 未按要求获取比选文件的供应商不得参与本项目比选。

6. 有关本次比选的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南通市疾病预防控制中心及南通市卫生健康委员会官网”发布的信息更正通告，恕不另行通知，如有遗漏比选采购单位概不负责。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1. 响应文件接收截止及评审开始时间：2024年6月19日14时30分；

2. 响应文件递交地址：南通市疾病预防控制中心四楼第一会议室（工农南路189号），如有变动另行通知。

3. 样品要求

（1）样品接收截止时间：2024年6月19日14时30分（北京时间）

（2）样品接收地点：南通市疾病预防控制中心四楼第一会议室（工农南路189号），如有变动另行通知。

（3）样品要求：符合第三章项目需求技术参数要求的样品：后勤保障双肩背囊1个，个人用品挎包1个，个人用品睡袋1套、个人用品防潮垫1张、个人用品呼救器或口哨1个、个人用品净水管1支、快检与流调双肩背囊1个、消杀双肩背囊1个。 [样品请使用不透明的袋子或盒子（外包装请标记单位简称），内部物品上请勿做任何标记]。

（4）除最外层包装袋外，内部物品不能出现供应商的任何标志、标记，样品上涉及供应商的标志及标记请做遮挡，请供应商提前做好各自相应的样品。

（5）采购人将对中选供应商的样品进行封存，作为货物验收的标准之一。无论中选与否，各供应商自行承担相关样品采购、运输等费用。

（6）未中选供应商的样品必须于开标后及时搬离，采购人不承担样品的保管责任。

五、联系方式

1. 采购人信息

名称：南通市疾病预防控制中心；

地址：南通市崇川区工农南路189号；

联系人：张李李；

联系电话：18015238167。

2. 采购代理机构信息

名称：江苏正扬招标代理有限公司；

地址：南通市崇川区青年中路 153 号 4 号楼 213 室

联系人：李艳梅；

联系电话：0513-85991998。

第二章 供应商须知

1. 本比选文件仅适用于江苏正扬招标代理有限公司（以下称代理机构）组织的比选活动。
2. 比选活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
3. 比选文件的解释权属于代理机构。

4. 供应商在知道或应当知道本项目比选通告及比选文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和参数出现倾向性或排他性等表述的，**应于 2024 年 6 月 17 日 17 时前提出询问或以书面实名制形式提出质疑**；未提出询问、质疑或是未在规定时间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目比选通告及比选文件中的全部内容；供应商不得在比选活动期间及比选结束后针对本项目比选通告及比选文件中的所有内容提出质疑、投诉。**供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。**

5. 供应商应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照比选文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对比选文件做出实质性响应，将被拒绝参与比选。

6. 比选文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在响应中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

二、比选文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1. 代理机构有权对发出的比选文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2. 比选文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在南通市疾病预防控制中心及南通市卫生健康委员会官网发布的信息为准。

3. 代理机构对比选文件的补充说明、澄清或修改，将构成比选文件的一部分，对供应商具有约束力。

4. 补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日 3 日前，发布补充说明、澄清或修改通告，不足 3 日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5. 除非代理机构以书面的形式对比选文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及比选文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6. 采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对比选文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（通告）的方式发出。

三、项目涉及到的现场勘察

1. 比选文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2. 采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3. 经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4. 供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商中选后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、响应文件的组成及装订

1. 响应文件由：①资格审查文件、②技术标、③商务标、④比选响应文件电子版共四部分组成（以下由文件序号代称）。

2. 供应商按比选文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用 A4 纸（图纸等除外），不要使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

3. 响应文件的“资格审查文件”“技术标”“商务标”“比选响应文件电子版”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标”之中。

五、响应文件的份数、签署

1. 供应商应准备叁份完整的响应文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2. 响应文件分四册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为“商务标”，第四册为“比选响应文件电子版”。比选响应文件的第一册、第二册、第三

册、第四册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”“技术标”“商务标”“比选响应文件电子版”。

3. 比选响应文件电子版需将“资格审查文件”“技术标”“商务标”的正本盖章后扫描一份，存于U盘中，单独密封递交。

4. 响应文件正本须按比选文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖供应商印章。副本可复印，但须加盖供应商印章。

六、响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的响应文件上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

七、响应文件的有效期

1. 从响应文件接收截止之日算起，45个日历天内响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，比选响应将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应文件将被拒绝。

八、报价

1. 本项目不接受任何有选择的报价。

2. 报价均以人民币为报价的币种。

3. 报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4. 报价（以人民币计价）应包含完成该项目的产品、包装、运输、装卸、利润；相关伴随服务以及质保、售后服务等一切费用；即本项目采购的标的物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应比选文件采购要求的所有费用。

5. 报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表（开标一览表）内容与响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其比选响应无效。

6. 一次报定的价格为中选价，同时，已确定的中选价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7. 供应商应仔细阅读比选文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按比选文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

九、比选费用

1. 本项目招标代理服务费由中选供应商支付。代理服务费按中标价的 1.2% 计算，保底价 3000 元。

2. 供应商自行考虑包含在报价内的上述费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

3. 无论比选过程和结果如何，参加比选的供应商自行承担与本次项目比选有关的全部费用。

十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间将响应文件送达指定地点，采购单位拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

十一、未尽事宜

按有关的法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

一、技术参数

(一) 标识制服类装备（每个队员配备）

序号	名称	单位	数量	备注	最高限价
一	标识类				
1	箱囊标识牌	个	34		25 元/个
2	应急队名称专用胸卡	个	26		25 元/个
二	制服类	套			
1	卫生应急夏装	件	26	在个人用品包内预留空间携行制服	1500 元/套
2	速干短袖翻领 T 恤（哈佛红）	件	26		
3	长袖翻领 T 恤（哈佛红）	件	26		
4	应急头盔	件	26		
5	防水鞋	双	26		
6	户外鞋	双	26		
7	户外帽	个	26		
8	雨衣	件	26		

(二) 后勤保障背囊（每个队伍配备 1 套：每套包含 1 个双肩背囊和 1 个帐篷携行包，共 2 套）

1. 主要技术参数

(1) 构成：由背囊囊体和内装器材设备构成；

(2) 系统各组成部分主要技术形式：

A. 背囊囊体：双肩背囊式；

B. 器材设备：采用模块化分类，模块包囊装载于背囊囊体内或单独斜挎。

(3) 技术参数：

A. 后勤保障背囊及帐篷携行包外形尺寸：

后勤保障背囊：(35±1) cm×(18±1) cm×(54±1) cm（长×宽×高）；

帐篷携行包：(62±1) cm×(28±1) cm×(28±1) cm（长×宽×高）；

B. 后勤保障背囊及帐篷携行包质量:

后勤保障背囊: 空囊 \leq 4.5kg; 实装 \leq 13kg;

帐篷携行包: 空包 \leq 3kg; 实装 \leq 12kg;

C. 材料主要性能:

布料: 600D 涂层牛津布; (布料主要性能需第三方检测报告, 包含但不限于沾水等级、色牢度、断裂强力、耐磨性能、燃烧性能、防水性能等六项性能)

布料沾水等级(级): 不小于 4 级;

布料色牢度: 干摩擦色牢度(4~5)级, 湿摩擦色牢度(4~5)级;

断裂强力: 径向不小于 3300N, 纬向不小于 2300N;

耐磨性能: 不小于 6000 次;

燃烧性能: 垂直方向损毁长度不大于 0, 续燃和阴燃时间都不大于 0;

防水性能: 洗前抗静水压不小于 37kPa, 洗后不小于 18kPa;

背囊各连接部位抗拉力不小于 250N, 背带抗拉力不小于 500N;

拉链耐用度不低于 4000 次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;

D. 颜色及标示: 背囊表面带有 XX 卫生应急和背囊名称字样, 带有中国卫生图标和反光条, 示例图详见参考图;

*E. 帐篷参数: 篷布采用 210D 再生尼龙材料, 杜邦三防处理, 耐黄边处理, 防水;

PU3000MM, 支架: 22MM 碳纤维管, 3K 斜纹亚光。篷壁和篷顶材料阻燃性能测试: 平均

续燃时间: 经向: 0 秒, 纬向: 0 秒; 最大续燃时间: 经向: 0 秒, 纬向: 0 秒;

平均损毁长度: 经向: 89mm, 纬向: 92mm ; 最大损毁长度: 经向: 91mm, 纬向:

95mm ; 未见掉落或者滴落物继续燃烧; (需第三方检测报告)

篷壁和篷顶材料防水性能测试: 在测试水温: 21℃, 测试面积: 100cm², 水压上升速率: 60mbar/min 条件下抗静水压测试不小于 10000mmH₂O (需第三方检测报告)

支架符合 GB/T3362-2017 GB/T30019-2013 GB/T29761-2022 检测标准; 拉伸强度 \geq 4450MPa, 拉伸弹性模量 \geq 250GPa, 断裂伸长率 \leq 1.8%, 线密度 \geq 1600mg/m, 密度 \geq 1.7g/cm³, 上浆剂含量 \leq 1.3% (需检测报告)

2. 单套后勤保障背囊装配品量:

序号	名称	规格/型号等参数	单位	数量	备注
一	后勤保障背囊		套	1	
1	双肩背囊	后勤保障背囊	个	1	带样品
2	照明灯	①磁吸式 7*7*3.5cm; 重量 64g ②带电池 ③LED	个	4	
3	电源	①190mm×135mm×65mm ②存放温度-10℃-40℃ ③输出功率≤300W ④至少 3 种输出方式 ⑤重量≤5kg 执行标准 GB4943.1- 2015	块	2	
4	塑料布	①材质: 聚乙烯 ②长 3m×宽 3m	卷	1	
5	尼龙绳	①内加钢丝 ②直径 10 毫米 ③白色带金属扣	米	20	
6	队旗	①尺寸 50cm*70cm	面	1	预留储存空间
7	横幅	①热升华直喷布 ②尺寸 3m*50cm	条	1	预留储存空间
二	帐篷携行包				
1	帐篷外包	62cm×28cm×28cm	个	2	

2	工作帐篷	支架符合 GB/T3362-2017 GB/T30019-2013 GB/T29761-2022 检测标准；拉伸强度 \geq 4450MPa, 拉伸弹性模量 \geq 250GPa, 断裂伸长率 \leq 1.8%, 线密度 \geq 1600mg/m, 密度 \geq 1.7g/cm ³ , 上浆剂含量 \leq 1.3% 尺寸: 5m \times 3m \times 2m	套	1	碳素支架
---	------	--	---	---	------

3. 参考图

(1) 后勤保障背囊参考图片



(2) 帐篷携行包参考图片



(三) 个人用品包 (每位队员配备 1 套, 共 26 套)

1. 主要技术参数:

(1) 构成: 由斜挎包囊和内装装备构成;

(2) 系统各组成部分主要技术形式:

A. 包囊囊体: 单肩斜挎式;

B. 器材设备: 直接装载于包囊内。

(3) 技术参数

A. 包囊外形尺寸: $(38 \pm 1) \text{ cm} \times (25 \pm 1) \text{ cm} \times (26 \pm 1) \text{ cm}$ (长 \times 宽 \times 高);

B. 包囊质量: 空囊 $\leq 2\text{kg}$; 实装 $\leq 6.5\text{kg}$;

C. 材料主要性能:

布料: 600D 涂层牛津布; (布料主要性能需第三方检测报告, 包含但不限于沾水等级、色牢度、断裂强力、耐磨性能、燃烧性能、防水性能等六项性能)

布料沾水等级 (级): 不小于 4 级;

布料色牢度: 干摩擦色牢度 (4~5) 级, 湿摩擦色牢度 (4~5) 级;

断裂强力: 径向不小于 3300N, 纬向不小于 2300N;

耐磨性能: 不小于 6000 次;

燃烧性能: 垂直方向损毁长度不大于 0, 续燃和阴燃时间都不大于 0;

防水性能: 洗前抗静水压不小于 37kPa, 洗后不小于 18kPa;

背囊各连接部位抗拉力不小于 250N, 背带抗拉力不小于 500N;

拉链耐用度不低于 4000 次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;

D. 颜色及标示: 背囊表面带有 XX 卫生应急和背囊名称字样, 带有中国卫生图标和反光条, 示例图详见参考图。

2. 单套个人用品包装配品量:

序号	品名	规格型号	单位	数量	备注
1	挎包	个人用品包	个	1	带样品

2	单人帐篷	①尺寸 210*90*124cm②面料： 210T 格子布；防水： PU3000MM, B3 纱网，底料：210D 牛津布，防水 PU3000MM③7001 航空铝材支架	顶	1	
3	帐篷灯	①磁吸式 7*7*3.5cm；重量 64g ②带电池 ③LED	个	1	
4	睡袋	①重量≤1kg ②185cm×75cm ③面料：40D 300T 提点消光尼 丝防，里料：210T 春亚纺，填 充：60G/m ² 的纺丝棉	套	1	携行宿营装备 带样品
5	防潮垫	①TPU 面料 ②197cm×57cm×8cm	张	1	带样品
6	餐饮用具	①304 不锈钢（带折叠筷子勺 子）②680ml	套	1	
7	水壶	①铝合金材质 ②1000ml ③带水壶背带	个	1	
8	头灯	①尺寸 63*35*45mm ②重量 59g ③带电池	套	1	
9	手电筒	①LED ②充电式	支	1	携行后勤装备

		③IP68 防水 ④续航大于 24h ⑤笔式			
10	呼救器或口 哨	具备指南针、温度计、储物仓、 放大镜、口哨等功能	个	1	带样品
11	净水管	170×12mm 材质结构：pp+高聚碘树脂+活性 炭+碳纤维 重量：25g 流量：300ml/min 过滤寿命：70L 使用年限：5years 温度范围：32°F~90°F	支	1	带样品
12	驱蚊剂	①避蚊胺含量≥10% ②50ml/支	支	1	
13	带文件防水 袋	①材质：PVC ②规格：A4-2 个装			
14	户外电源	①190mm×135mm×65mm ②存放温度-10℃-40℃ ③输出功率≤300W ④至少 3 种输出方式 ⑤重量≤5kg 执行标准 GB4943. 1-2015	个	1	
15	急救包	包体牛津布材质、内含多功能钳 子、口哨、安全别针、清凉油、	个	1	

		安全刀片、创口贴等			
16	指南针	①不锈钢 ②携带方式：手持式 ③显示方式：指针式 ④防水 ⑤防震	个	1	
17	洗漱用具		套	1	携行后勤装备
	①毛巾	①纯棉 100% ②30cm×30cm	条	1	
	②牙刷	①刷毛材质：软毛 ②刷头类型：宽头 ③长度：18cm	支	1	
	③牙膏	100g	支	1	
	④香皂	20g-100g	块	1	
	⑤漱口杯	①材质：食品级 PET 材质 ②容量 400ml	个	1	
	⑥指甲刀	①材质：235Mpa 高碳钢②8cm	个	1	
18	对讲机	①频率范围 400-470MHz;频率组合：锁相环频率组合②信道数量：16③工作电压 7.4V④天线配置：橡胶天线；工作方式：同频单工/异频单工⑤外形尺寸：114*60*34mm；重量：245g；电池容量：4500mAh;工作温度：-20℃-+60℃；载波容差：±	个	1	

		2. 5PPM⑥射频输出功率：大于100公里；调制方式：F3E；调频失真 $\leq 5\%$ ；调频噪音 $\leq -45\text{dB}$ ；信号噪音比40dB			
19	GPS 定位器	不配备，预留储存空间	个	1	携行通信装备
20	救生手环	①11.5×6×3.5cm②重量400g ③带2罐气瓶	个	1	
21	扩音器	①76×30×93.5mm②800mAh③重量102g	个	1	

3. 个人用品包参考图片



(四) 快检与流调背囊（每个队伍配备1套，共2套）

1. 主要技术参数：

(1) 构成：由背囊囊体和内装器材及药品构成；

(2) 系统各组成部分的功用及主要技术形式：

A. 背囊囊体：双肩背囊式；

B. 器材和设备：采用模块化分类，模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。

(3) 技术参数：

A. 背囊外形尺寸：(33±1) cm×(15±1) cm×(51±1) cm（长×宽×高）；

B. 背囊质量：空囊 $\leq 4\text{kg}$ ；实装 $\leq 10\text{kg}$ ；

C. 背囊材料主要性能：

布料：600D 涂层牛津布；（布料主要性能需第三方检测报告，包含但不限于沾水等级、色牢度、断裂强力、耐磨性能、燃烧性能、防水性能等六项性能）

布料沾水等级（级）：不小于 4 级；

布料色牢度：干摩擦色牢度（4~5）级，湿摩擦色牢度（4~5）级；

断裂强力：径向不小于 3300N，纬向不小于 2300N；

耐磨性能：不小于 6000 次；

燃烧性能：垂直方向损毁长度不大于 0，续燃和阴燃时间都不大于 0；

防水性能：洗前抗静水压不小于 37kPa，洗后不小于 18kPa；

背囊各连接部位抗拉力不小于 250N，背带抗拉力不小于 500N；

拉链耐用度不低于 4000 次，无掉牙、错牙、损坏等缺陷；

D. 颜色及标示：背囊表面带有 XX 卫生应急和背囊名称字样，带有中国卫生图标和反光条，示例图详见参考图。

2. 单套快检与流调背囊装配品量：

序号	品名	规格型号	单位	数量	备注
1	双肩背囊	快检与流调背囊	个	1	带样品
2	碘伏棉签	①主要成分聚维酮碘 ②棉签数量不少于 60 支 ③单根独立包装，双棉头	瓶	1	
3	无菌采样管	①pp 材质②10ml③带书写区域耐高温 EO 灭菌 ④透明	只	10	
4	病毒采样管	3.5ml/支	只	10	
5	生理盐水采样管	10ml/支	只	10	
6	一次性采血针	每只单独包装	只	10	
7	采血管	材质：5ml 塑钢	只	10	

8	压脉带	1m	条	1	
9	粪便采样管	10ml	只	10	
10	咽拭子采样管	独立装，8cm 断点，管身 PP 材质	份	10	采样装备
11	CB 运输培养基	5ml/只	只	10	
12	鼻咽拭子	独立装，8cm 断点	只	10	
13	生理盐水	10ml/支	支	10	
14	氧化酶试剂	2ml/支	支	20	
15	无菌采集袋	尺寸：12cm*11cm	个	20	
16	水样采集袋	容量：500ml/个	个	1	
17	肛拭棉签	50 支/包，加长	包	1	
18	霍乱胶体金快检试剂（01 群）	抗原试剂	份	10	
19	霍乱胶体金快检试剂（0139 群）	抗原试剂	份	10	
20	流感快检试剂	抗原试剂	份	10	现场快检装备
21	新冠快速检测试剂	抗原试剂	份	10	
22	水银体温计	①最小分度值为 0.1℃ ②示值允差：0.1℃~ 0.15℃ ③测量范围：35℃~42℃	支	2	
23	额温枪	①类型：非接触双探头红外感应设计 ②数据记录量不小于 20 组	支	1	

		③充电式，电量显示 ④30s 未使用自动关机			
24	水质分析仪	①检测项目包括但不限于余氯 pH②LED 冷光源③采用 GB/T5750.11-2006DPD 光度法和 CB/T5750.5-2006 酚红比色法 ④工作环境 0-50℃，0-90%相对湿度 ⑤尺寸 160*62*30mm ⑥带电池式	个	1	
25	笔记本电脑用移动电源	银色、PD100W 快充、2.7 万毫安、聚合物电芯	台	1	
26	打印机	88×58×40mm 分辨率：304dpi 热敏打印	台	1	
27	锐器盒	黄色	个	1	

3. 快检与流调背囊参考图片



(五) 消杀背囊（每个队伍配备 1 套，共 2 套）

1. 主要技术参数

(1) 构成：由背囊囊体和内装器材及药品构成；

(2) 系统各组成部分的功用及主要技术形式：

A. 背囊囊体：双肩背囊式；

B. 器材和设备：模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。

(3) 技术参数：

A. 背囊外形尺寸：(33±1) cm×(13±1) cm×(51±1) cm (长×宽×高)；B. 背囊质量：空囊≤4kg；实装≤9kg；

C. 背囊材料主要性能：

布料：600D 涂层牛津布；（布料主要性能需第三方检测报告，包含但不限于沾水等级、色牢度、断裂强力、耐磨性能、燃烧性能、防水性能等六项性能）

布料沾水等级（级）：不小于 4 级；

布料色牢度：干摩擦色牢度（4~5）级，湿摩擦色牢度（4~5）级；

断裂强力：径向不小于 3300N，纬向不小于 2300N；

耐磨性能：不小于 6000 次；

燃烧性能：垂直方向损毁长度不大于 0，续燃和阴燃时间都不大于 0；

防水性能：洗前抗静水压不小于 37kPa，洗后不小于 18kPa；

背囊各连接部位抗拉力不小于 250N，背带抗拉力不小于 500N；

拉链耐用度不低于 4000 次，无掉牙、错牙、损坏等缺陷；

D. 颜色及标示：背囊表面带有 XX 卫生应急和背囊名称字样，带有中国卫生图标和反光条，示例图详见（三、背囊外观样式图）。

2. 单套**消杀背囊**装配品量：

序号	品名	规格型号	单位	数量	备注
1	双肩背囊	消杀背囊	个	1	带样品
2	高效氯氰菊酯	100ml/瓶，卫生级， 5%悬浊液	瓶	2	消杀装备

3	密封盒	①PP 盒身, PE 盒盖 ②容量 190ml③尺寸 6.9*9.6*3.2cm	个	1	
4	折叠式水盆	①展开 30*11cm ②容量 7.5L ③PVC 夹网布材质 ④重量 127g	个	1	
5	塑料量筒	①PP 聚丙烯材质 ②100ml	个	1	
6	余氯试纸	①规格 0-20mg、0- 300mg、0-1500mg ②20 秒内显色完全 ③PET 条尺寸 80± 4*5±0.2mm; 显色试 纸尺寸 5±0.2*5± 0.2mm	本	各 1	
7	防雨鞋套	①双层防水 ②30mm 防磨片 ③白色	双	5	
8	防刺雨鞋	PVC 材质、防砸防刺 符合 GB21148-2020 《足部防护安全鞋》 及《特种劳动防护用 品安全标志产品检测 检验规范》	双	5	

9	防虫驱避剂	①避蚊胺含量 $\geq 10\%$ ②50ml/支	瓶	1	防护装备
10	酒精棉球	①附带小镊子 ②尺寸 8.1*3.8*5cm ③25 粒/盒 ④酒精棉球中酒精浓度为 70%-80% (V/V)	盒	1	
11	医疗废物收集袋	①平口式 ②尺寸：50CM \times 60CM ③黄色	个	5	
12	密封袋	聚乙烯材质、带压条 尺寸 12cm*11cm	个	5	

3. 消杀背囊参考图片



二、相关要求

1. 供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格正品，并完全符合比选文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

2. 投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在比选文件中有特别要求的，按比选文件中规

定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3. 供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4. 供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5. 中选供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。中选供应商在运输货物过程中所造成的其他一切人员、财产损害均由中选供应商自行负责。

6. 供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备市级及以上质量技术监督机构出具的合格证书，并随货同行。

7. 如因中选供应商提供的货物质量等原因致使在货物使用过程中发生任何人员、财产损伤的，概由中选供应商负责，如采购人因此受损的，中选供应商还应向采购人承担赔偿责任。且中选供应商在运输货物过程中所造成的其他一切人员、财产损害均由中选供应商自行负责。

8. 中选供应商提供的产品须与投标样品一致, 如有差异采购人有权退换货, 采购人在货物发放过程中发现货物损坏及有不合格产品的，中选供应商在接到采购人通知后的两周内须完成退换工作。

三、包装

1. 供应商提供的产品必须为原包装，在送交采购人验收前不得拆箱。

2. 供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

3. 每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

四、质保期

质保期一年。在质保期内发现的产品破损，均由中选供应商免费更换。

五、付款方式

合同签订后支付总价的 30%；项目验收合格后，供应商提供发票，采购人收到发票无误后一次性支付合同余款。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

六、验收

1. 供应商须制定产品验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准；
2. 货物到达采购人指定现场前，应提前 3 天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中选供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；
3. 中选供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中选供应商承担所有责任。

七、供货期

在合同签订后 20 日内送达采购人指定地点。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。

八、其他要求

供应商中选后须根据采购人要求在货物上印刷定制标识 logo，所产生的费用包含在报价中，采购人不再另行支付。

第四章 评审方法和程序

一、采购人委托比选代理机构组织开标

1. 成立评标委员会小组，由采购人代表和有关专家依法组成。
2. 供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加比选会。

二、开标

1. 采购代理机构主持开标并记录，及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。
2. 供应商不足 3 家的不得开标，相应处理方式见本比选文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1. 开标后，根据比选文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。
2. 资格审查合格的供应商进入评标。
3. 合格供应商不足 3 家的，不得评标，相应处理方式见本比选文件第四章第十一条的规定。

四、评标

1. 评标时间：**资格审查结束以后**。
2. 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
 - (1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。
 - (2) 宣布评标纪律。
 - (3) 公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。
 - (4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。
 - (5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
 - (6) 根据评标委员会的要求介绍相关政策法规、比选文件。
 - (7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照比选文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向

性意见，不得超出比选文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

(8) 核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向相关部门报告：

- ① 分值汇总计算错误的；
- ② 分项评分超出评分标准范围的；
- ③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- ④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

(9) 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(10) 处理与评标有关的其他事项。

4. 比选小组会负责具体评标事务：

(1) 独立履行审查、评价合格供应商的响应文件是否符合比选文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照比选文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据比选文件载明的评标方法直接确定中选供应商。

(2) 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出比选文件的范围或者改变其实质性内容。

(3) 评标委员会发现比选文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者比选文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改比选文件，重新组织采购活动。

5. 评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 审查合格供应商的响应文件是否实质性响应比选文件要求，并做出评价；
- (3) 按照比选文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
- (4) 可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

(5) 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

(6) 配合相关部门的投诉处理工作；

(7) 配合采购人或采购代理机构答复供应商提出的质疑。

6. 除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7. 开标后直到通告项目中选结果发出中选通知书并授予中选供应商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比选响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

8. 评审期间，合格供应商的响应文件仍有可能被比选小组会根据规定判为无效响应。

9. 在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中选资格。

五、评审原则

1. 本项目采用综合评分法，即指响应文件满足本项目比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为中选供应商的评标方法。

2. 评标委员会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求；按照比选文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 评标委员会严格按照比选文件规定的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4. 对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1. 评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定候选人。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

2. 评标委员会将仅对按本比选文件载明的方法与规定，为实质上响应比选文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3. 本次项目的技术标和商务标评审总分为 100 分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为 70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务标分值占总分值的比重为 30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4. 评标委员会严格按照比选文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5. 评标委员会构成共 3 人，评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6. 技术分按算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7. 开启供应商的商务报价标，现场唱标后由供应商代表签名确认。

8. 供应商的价格标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9. 评审后的综合得分相同的，按技术标得分由高到低顺序排列。综合得分且技术标得分相同的，则采取现场抽签的方式确定（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交响应文件签到顺序号）

10. 评标结果按响应文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的供应商，排名第一的确定为第一成交候选人，出具评审报告并将结果通知所有供应商。

七、关于价格评审

1. 针对价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份响应文件的商务报价是否实质上响应了比选文件的要求。实质上响应应该与比选文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与比选文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效响应处理。

2. 针对价格合理性的评审

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面

说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

八、评审评分项

（一）技术分：（70分）

评审因素	评分细则
技术参数 (20分)	技术参数完全满足或优于采购文件要求的得20分。出现负偏离每一个扣4分，扣完为止；提供《技术条款响应一览表》、产品详细说明书及产品实物图。
样品 (30分)	<p>(1) 背囊：供应商提供后勤保障双肩背囊1个，个人用品挎包1个，快检与流调双肩背囊1个、消杀双肩背囊1个。</p> <p>产品款式符合项目要求，总体实用性强、材质优异、加工工艺细致得10分； 产品款式基本符合项目要求，总体实用性较强、材质较好、加工工艺良好得7分； 产品款式不符合项目要求，总体实用性较差、材质较差、加工工艺较差得4分；</p>
	<p>(2) 睡袋、防潮垫：供应商提供人用品睡袋1套、个人用品防潮垫1张。</p> <p>产品款式新颖，尺寸符合采购文件要求、实用性强、材质优异、加工工艺细致得10分； 产品款式一般，尺寸基本符合采购文件要求，实用性较强、材质较好、加工工艺良好得7分； 产品款式老旧，实用性较差、材质较差、加工工艺较差得4分；</p>
	<p>(3) 呼救器或口哨、净水管：供应商提供个人用品呼救器或口哨1个、个人用品净水管1支。</p> <p>产品功能多且实用，操作简便性强，安全性强得10分； 产品功能较多，操作简便性及安全性较强得7分； 产品功能较少，操作简便性及安全性较差得4分。</p>
业绩 (10分)	供应商提供自2021年6月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的类似产品供货业绩，有一个得2分，满分10分（提供供货合同复印件及与合同对应的部分发票复印件，缺少一项该合同不得分。）
供货及验收方案 (5分)	根据供应商的整体供货及验收方案，包括：实施方案是否合理；时间进度计划是否合理等；能够切实保证本项目的要求等情况打分。3分<优良≤5分；2<较好≤3分；0<一般≤2分。

印刷方案及售后服务方案 (5分)	根据供应商定制标识 logo 印刷方案、售后服务方案打分。 定制标识 logo 印刷方案可操作性强、售后服务方案完善得 5 分；定制标识 logo 印刷方案可操作性较强、售后服务方案较完善得 3 分；定制标识 logo 印刷方案可操作性较差、售后服务方案较差得 1 分。
---------------------	--

(二) 商务报价响应评分：（30 分）

1. 本次项目最高限价及分项得分见下表；各分项报价超过对应分项最高限价作无效响应处理。

项目	最高限价	得分
箱囊标识牌	25 元/个	2 分
应急队名称专用胸卡	25 元/个	2 分
制服类	1500 元/套	3 分
后勤保障背囊	15300 元/套	10 分
个人用品包	2500 元/套	4 分
快检与流调背囊	7200 元/套	6 分
消杀背囊	1900 元/套	3 分

2. 满足比选文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其商务报价响应得分为满分。

3. 其他供应商的商务报价响应得分分别按照下列公式计算：

对应分项商务报价分 = (对应分项评标基准价/对应分项最后报价) × 对应分值

商务报价总分=对应分项商务报价得分汇总

(三) 评标争议

评标时评标委员会对评标的细则若有争议，由评标委员会集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

(四) 落标原因

评标委员会不对落标的供应商做落标原因的解釋。

九、出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1. 响应文件未按比选文件要求密封、签署、盖章的；
2. 不具备比选文件中规定的资格要求的；
3. 报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4. 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5. 法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

十、有下列情形之一的，视为供应商串通参与投标，其比选响应无效

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；

十一、出现下列情形之一的，作废标处理：

1. 出现影响采购公正的违法违规行为的；
2. 所有供应商报价超出采购预算价的；
3. 因重大变故，采购任务被取消的；
4. 评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十二、中选通知

1. 开标结束后，采购人自中选供应商确定之日起2个工作日内在指定媒体上通告中选结果。

2. 中选通告期限为1个工作日。

3. 《中选通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中选供应商依法承担法律责任。

第五章 合同授予

一、自中选通知书发出之日起 30 日内，中选供应商凭“中选通知书”与采购人签订合同。合同一式四份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中选供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中选供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中选供应商履约，中选供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中选供应商串通或要求中选供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中选供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中选供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按采购合同约定支付的货款。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见比选文件第三章，以上项目款的支付不计息。

第六章 质疑与投诉

一、质疑的提出

1. 质疑人必须是直接参加本次比选活动的当事人。

2. 获取比选文件的供应商应根据第二章“供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行比选响应登记的，不能就响应文件接收截止后的采购过程、中选结果提出质疑；在比选过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3. 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或代理机构。采购人或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4. 对本次采购有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1. 《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次比选授权人送达采购人和代理机构。

2. 对符合提出质疑要求的，采购人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3. 对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4. 采购单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5. 因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理。采购单位或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2. 质疑不成立的处理。

(1) 质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

(2) 质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

(3) 质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

(4) 质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

(5) 质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

(6) 对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

(7) 质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在 1 至 3 年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在 1 至 3 年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

六、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。

七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监督管理部门投诉。

第七章 比选响应文件组成及格式

供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中选供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

一、响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术标、商务标、比选响应文件电子版四部分组成。本次比选应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按比选文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1. 供应商提供有效的营业执照等具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件。
2. 供应商法定代表人参加比选的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加比选的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第七章）。
3. 供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第七章）。
4. 关于资格文件的声明函（格式参见第七章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章

（二）技术标（单独装订密封）

【特别提醒】以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将被视为未实质性响应比选文件要求而作无效响应处理。

1. 比选响应函（格式参见第七章）。
2. 技术条款响应一览表（格式参见第七章）。
3. 评审评分项技术响应评分中所涉及的事项需提供的所有资料；
4. 评审评分项中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料；
5. 比选文件中要求提供的其他材料。

注：为方便比选小组评审，请供应商按评审评分项中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

（三）商务标（单独装订密封）

1. 报价表（格式参见第七章）。

2. 报价明细表（格式自拟）。

（四）比选响应文件电子版（单独装订密封）

比选响应文件电子版需将“资格审查文件”“技术标”“商务标”的正本盖章后扫描一份，存于U盘中，单独密封递交。

附件：相关格式

A 资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

1. 法定代表人身份证明

（法定代表人参加比选时，须出示此证明）

南通市疾病预防控制中心：

我公司法定代表人_____参加贵单位组织的_____（比选项目名称）的比选活动，全权代表我公司处理比选的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：_____性别：____年龄：_____职务：

身份证号码：

手机：_____传真：

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注：如为法定代表人参加比选时，须将身份证原件带至开标现场备查。

2. 授权委托书

(被授权人参加比选时，须出示此证明)

南通市疾病预防控制中心：

兹授权_____（被授权人的姓名）代表我公司参加_____（比选项目名称）的比选活动，全权处理一切与该项目比选有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

身份证号码：

手机：_____传真：

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注：如为被授权人参加比选时，须将身份证原件带至开标现场备查。

3. 无重大违法记录声明函

南通市疾病预防控制中心：

我单位_____（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前 3 年内在经营活动中_____（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年 月 日

4. 关于资格文件的声明函

南通市疾病预防控制中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的_____（比选项目名称）比选活动进行响应。

本公司具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

本公司所提交的响应文件中所有关于比选资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年 月 日

B 技术标（单独密封）

1. 比选响应函（格式不得变动）

南通市疾病预防控制中心：

依据贵单位_____（比选项目名称）项目比选采购的邀请，我方授权（姓名）_____（职务）为全权代表参加该项目的比选工作，全权处理本次比选的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照比选文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的报价完成该项目的产品、包装、运输、装卸、利润、税金及政策性文件规定的费用等所有费用；相关伴随服务以及质保、售后服务等一切费用；即本项目采购的标的物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应比选文件采购要求的所有费用。

2. 我方已经详细审查了全部比选文件，我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3. 我方愿意提供采购人在比选文件中要求的所有资料。

4. 我方承诺在本次比选响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5. 我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中选资格。

6. 一旦我方中选，我方将根据比选文件的规定，严格履行比选文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：_____（加盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

年 月 日

2. 技术条款响应一览表

项目名称：

序号	比选文件的项目需求	响应文件偏离情况	说明

注：

- (1) 供应商应对比选文件中的“**第三章项目需求**”进行偏离说明，填写**技术条款响应一览表**。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
- (2) 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于比选文件要求，负偏离指供应商的响应低于比选文件要求。如无偏离，请在表中填写“**无偏离**”或“**全部满足要求**”，即表明供应商接受比选文件中的所有条款。
- (3) 此表所填内容为供应商根据项目需求偏离的所有内容，其他未填内容，均表明供应商满足比选文件的要求。
- (4) **请提供相关证明材料佐证。**

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

C 商务标（单独密封）

1. 比选响应报价表

项目名称	投标报价
箱囊标识牌	____元/个
应急队名称专用胸卡	____元/个
制服类	____元/套
后勤保障背囊	____元/套
个人用品包	____元/套
快检与流调背囊	____元/套
消杀背囊	____元/套

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

2. 报价明细表（格式自拟）

项目名称：

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：