

南通市疾病预防控制中心试剂采购项目

比选文件

（资格后审）

采 购 人：南通市疾病预防控制中心

代理机构：江苏正扬招标代理有限公司

二〇二四年六月

比选文件备案表

编制人：李艳梅

日 期：2024 年 6 月

采购单位（盖章）

代理机构（盖章）

日 期：2024 年 6 月

目 录

第一章 比选公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑与投诉

第七章 响应文件组成及格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本采购项目的比选。为了保证本次比选顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本比选文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章 比选公告

江苏正扬招标代理有限公司（以下称代理机构）受南通市疾病预防控制中心（以下称采购人）的委托，就试剂采购项目组织比选采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加比选。

一、项目基本情况

1. 项目名称：南通市疾病预防控制中心试剂采购项目；
2. 采购方式：比选；
3. 最高限价：详见比选文件第三章；
4. 标段划分：本项目分三个标段，详细内容见比选文件第三章；

本项目分三个标段，按标段号顺序开标。供应商可选择投一个标段，也可多个标段兼投。多个标段可以兼得。

供应商如选择投多个标段，除资格审查文件可只做一份，技术响应文件及商务报价文件需要按每个标段实际需求单独编制、单独封装，并在相应文件上明确标注标段号。不可多个标段技术响应文件、商务报价文件制作或密封在一起。

5. 项目需求：详见比选文件第三章；

6. 供货期：自合同签订之日起一年内按采购人要求分批供货。根据采购人要求自接采购人供货通知后7个日历天内供货到采购人指定地点（节假日正常配送），产品有效期自到货后验收合格之日至少达到产品有效期时长的2/3以上。

7. 本项目不接受联合体参与比选。

二、申请人的资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商其它资格要求：

2. 供应商提供有效的营业执照等具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件。

3. 供应商法定代表人参加比选的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加比选的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第七章）。

4. 供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第七章）。

5. 关于资格文件的声明函（格式参见第七章）。

具体详见本比选文件《第七章 响应文件组成及格式》中的资格审查文件要求。

请供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与比选所产生的一切后果由供应商自行承担，开标过程中，供应商提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与比选，一经发现则取消供应商资格，该供应商将记入不良记录。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已中选，采购人有权取消其中选资格，并由该供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

三、获取采购文件

1. 时间：2024年6月4日至2024年6月12日，每天9时30分至11时30分，14时至17时（北京时间，法定节假日除外），2024年6月12日17时后不再发售比选文件。

2. 地点：南通市崇川区青年中路153号4号楼213室。

3. 方式：现场领取。

4. 售价：300元/份。

5. 未按要求获取比选文件的供应商不得参与本项目比选。

6. 有关本次比选的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南通市疾病预防控制中心及南通市卫生健康委员会官网”发布的信息更正公告，恕不另行通知，如有遗漏比选采购单位概不负责。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1. 响应文件接收截止及评审开始时间：2024年6月19日14时30分（北京时间）；

2. 响应文件递交地址：南通市疾病预防控制中心四楼第二会议室（工农南路189号），如有变动另行通知。

五、联系方式

1. 采购人信息

名称：南通市疾病预防控制中心；

地址：南通市崇川区工农南路189号；

联系人：张李李；

联系电话：18015238167。

2. 采购代理机构信息

名称：江苏正扬招标代理有限公司；

地址：南通市崇川区青年中路153号4号楼213室

联系人：李艳梅；

联系电话：0513-85991998。

第二章 供应商须知

1. 本比选文件仅适用于江苏正扬招标代理有限公司（以下称代理机构）组织的比选活动。
2. 比选活动及因本次比选产生的合同受中国法律制约和保护。
3. 比选文件的解释权属于代理机构。

4. 供应商在知道或应当知道本项目比选公告及比选文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目比选公告期限及期限届满之日后的 7 个工作日内提出询问或以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目比选公告及比选文件中的全部内容；供应商不得在比选活动期间及比选结束后针对本项目比选公告及比选文件中的所有内容提出质疑、投诉。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。非书面形式的不得作为日后质疑提出的依据。

5. 供应商应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照比选文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对比选文件做出实质性响应，将被拒绝参与比选。

6. 比选文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在比选中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

二、比选文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1. 代理机构有权对发出的比选文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2. 比选文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在南通市疾病预防控制中心及南通市卫生健康委员会官网发布的信息为准。

3. 代理机构对比选文件的补充说明、澄清或修改，将构成比选文件的一部分，对供应商具有约束力。

4. 补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日 15 日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足 15 日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5. 除非代理机构以书面的形式对比选文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及比选文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6. 采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对比选文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、比选项目涉及到的现场勘察

1. 比选文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2. 采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3. 经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4. 供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商中选后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、响应文件的组成及装订

本项目分三个标段，按标段号顺序开标。供应商可选择投一个标段，也可多个标段兼投。多个标段可以兼得。

供应商如选择投多个标段，除资格审查文件可只做一份，技术响应文件及商务报价文件需要按每个标段实际需求单独编制、单独封装，并在相应文件上明确标注标段号。不可多个标段技术响应文件、商务报价文件制作或密封在一起。

1. 响应文件由：①资格审查文件、②技术标、③商务标、④比选响应文件电子版共四部分组成（以下由文件序号代称）。

2. 供应商按比选文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用 A4 纸（图纸等除外），不要使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

3. 响应文件的“资格审查文件”“技术标”“商务标”“比选响应文件电子版”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标”之中。

五、响应文件的份数、签署

1. 供应商应准备叁份完整的响应文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2. 响应文件分四册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为“商务标”，第四册为“比选响应文件电子版”。比选响应文件的第一册、第二册、第三册、第四册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”“技术标”“商务标”“比选响应文件电子版”。

3. 比选响应文件电子版需将“资格审查文件”“技术标”“商务标”的正本盖章后扫描一份，存于U盘中，单独密封递交。

4. 响应文件正本须按比选文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖供应商印章。副本可复印，但须加盖供应商印章。

六、响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的响应文件上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、标段号、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

七、响应文件的有效期

1. 从响应文件接收截止之日算起，45个日历天内响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，比选响应将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应文件将被拒绝。

八、报价

1. 本项目不接受任何有选择的报价。

2. 报价均以人民币为报价的币种。

3. 报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4. 本项目最高限价见第三章；报价（以人民币计价）应包含成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术

措施费、保管费；备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、机械费、检测费、管理费、利润；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保、售后服务等一切费用；即本项目采购的标的物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应比选文件采购要求的所有费用。

5. 报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表（开标一览表）内容与响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其比选响应无效。

6. 一次报定的价格为中选价，同时，已确定的中选价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7. 供应商应详细阅读比选文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按比选文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

九、比选费用

1. 本项目招标代理服务费由中选供应商支付。代理服务费 1500 元/标段。

2. 供应商自行考虑包含在报价内的上述费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

3. 无论比选过程和结果如何，参加比选的供应商自行承担与本次项目比选有关的全部费用。

十、响应文件递交时间及地址

供应商必须在规定的时间内将响应文件送达指定地点，采购单位拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

十一、未尽事宜

按有关的法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

第一部分：标段划分、产品性能指标及最高限价

标段一

序号	试剂名称	规格型号	最高限价 (元)	备注
1	2.5L 微需氧产气包	10 片/袋	280	用于弯曲菌等微需氧培养
2	2.5L 厌氧产气包	10 片/袋	280	用于艰难梭菌、产气荚膜梭菌等厌氧培养
3	2.5L 二氧化碳产气包	10 片/袋	280	用于军团菌等二氧化碳培养
4	脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、百日咳杆菌运送培养基 (含拭子)	1.8mL*50 支/盒	1100	★采样后可冷冻保存样本
5	脱脂牛奶菌种保存液	0.5mL*100 支/盒	800	用于百日咳、白喉、脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌等呼吸道细菌的保存
6	双相血培养瓶	20 瓶/箱	700	布鲁氏菌专用
7	弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）（粪便样本）	10 人份/盒	1500	
8	兔抗流感嗜血杆菌诊断血清	2mL*6 种/盒	12000	★流感嗜血杆菌菌型血清学分型，a、b、c、d、e、f 型
9	脑膜炎奈瑟菌诊断血清	2mL*16 种/盒	30000	★脑膜炎奈瑟菌菌群血清学分型(A、B、C、W、X、Y、E、Z、L、H、I、K、多价 I、多价 II，多价 III、多价 IV 群)
10	大肠埃希氏菌诊断血清	3mL/支	25000	★至少包含：026，045，0103，0111，0121，0145，0157
11	铜绿假单胞菌核酸检测试剂	25T/盒	1000	

	盒（荧光 PCR 法）			
清单合计最高限价			72940	

注：标记为“★”的属于重要技术参数，需提供产品原厂彩页或官网截图等有效证明材料，不接受负偏离。

标段二

序号	试剂名称	规格型号	最高限价（元）
1	无菌均质袋（侧过滤）	500 个/箱	2250
2	营养琼脂	250g/瓶	144
3	营养琼脂平板	9cm×20 个/盒	92
4	改良亚硒酸盐煌绿增菌肉汤（SBG）成品	5ml×20 支/盒	139
5	亚硒酸盐增菌液(SF 增菌液)	10ml*20 支/盒	150
6	亚硒酸盐胱氨酸增菌液 SC	250g/瓶	250
7	四硫磺酸钠煌绿增菌液 TTB	250g/瓶	139
8	四硫磺酸钠煌绿增菌液	10ml×20 支/盒	128
9	氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液	10ml*20 支/盒	155
10	沙门氏菌显色培养基平板	90mm×20 个/盒	323
11	XLD 琼脂培养基(平板)	90mm×20 个/盒	139
12	亚硫酸铋（BS）琼脂	250g/瓶	179
13	亚硫酸铋(BS)琼脂平板	9cm×20 个/盒	120
14	HE 琼脂培养基(平板)	9cm×20 个/盒	137
15	志贺氏菌增菌液（无抗生素）	225ml×10 袋/盒	137
16	志贺氏菌增菌肉汤配套试剂（新生霉素）	125ug×10 支/盒	43
17	SS 琼脂培养基(平板)	9cm×20 个/盒	104
18	三糖铁琼脂培养基(TSI)	250g/瓶	129
19	营养肉汤	250g/瓶	113

20	营养肉汤（成品）	225ml×10 袋/盒	100
21	肠道菌增菌肉汤(EE)	250g/瓶	291
22	肠道菌增菌肉汤	30ml/袋*10	126
23	麦康凯琼脂培养基	250g/瓶	133
24	麦康凯琼脂培养基(平板)	9cm×20 个/盒	104
25	EC 肉汤	250g/瓶	139
26	EC 肉汤	225ml×10 袋/盒	150
27	改良 O157 显色培养基平板	9cm×20 个/盒	350
28	山梨醇麦康凯琼脂（平板）	9cm×20 个/盒	120
29	月桂基硫酸盐胰蛋白胨 MUG 肉汤	10ml×20 支/盒	120
30	3%氯化钠碱性蛋白胨水	250g/瓶	105
31	3%氯化钠碱性蛋白胨水（成品）	225ml/袋×10/盒	127
32	弧菌显色培养基平板	90mm×20 个/盒	368
33	TCBS 琼脂培养基	250g/瓶	156
34	TCBS 琼脂培养基(平板)	90mm×20 个/盒	116
35	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂	250g/瓶	146
36	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板	9cm×20 个/盒	116
37	改良磷酸盐缓冲液(PSB)	250g/瓶	304
38	CIN-1 琼脂平板（环凯）	9cm×20 个/盒	127
39	改良 Y 琼脂平板	9cm×20 个/盒	120
40	克氏双糖铁培养基	250g/瓶	129
41	改良克氏双糖培养基	250g/瓶	318
42	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨-万古霉素肉汤 (MLST-vm)	10ml*20 支/盒	139
43	克罗诺杆菌（阪崎肠杆菌）显色培养基平板	90mm×20 个/盒	404

44	胰酪大豆胨琼脂培养基平板（大豆酪蛋白琼脂培养基）（TSA）	90mm*20 个/盒	92
45	LB1 增菌液（袋装）	225ml/袋 x10/盒	358
46	LB2 增菌液	10mlx20 支/盒	150
47	李斯特氏菌显色培养基平板	9mm×20 个/盒	416
48	PALCAM 琼脂平板	90mm×20 个/盒	173
49	胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂平板（TSA-YE）	9cm×20 个/盒	162
50	GN 增菌液	225ml×10 袋/盒	150
51	伊红美蓝琼脂培养基（EMB）	250g/瓶	166
52	伊红美蓝琼脂培养基(平板)	9cm×20 个/盒	104
53	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板(MYP)	90mm×20 个/盒	145
54	血平板	9cm×20 个/盒	120
55	胰酪胨大豆多粘菌素 B 肉汤	225ml*10 袋/盒	150
56	碱性蛋白胨水	225ml×10 袋/盒	150
57	RS 培养基	100g/瓶	320
58	麦康凯琼脂（含氨苄青霉素）平板	9cm*5 个/包	40
59	7.5%氯化钠肉汤（成品）	225ml/袋*10/盒	116
60	Baird-Parker 琼脂平板	9cm×20 个/盒	133
61	金黄色葡萄球菌显色培养基平板	90mm×20 个/盒	389
62	菌落总数测试片	25 片/袋	300
63	大肠杆菌/大肠菌群测试片二合一	25 片/袋	350
64	肠杆菌科测试片	25 片/袋	235
65	金黄色葡萄球菌快速测试片	25 片/袋	425
66	磷酸盐缓冲液	225ml*10 袋/盒	77
67	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）	10ml×20 支/盒	150

68	结晶紫中性红胆盐琼脂平板	90mm×20 个/盒	105
69	EC 肉汤	225ml×10 袋/盒	150
70	TBX 琼脂平板（9cm）	9cm*5/包	65
71	缓冲蛋白胨水（BPW）500g	500g/瓶	216
72	缓冲蛋白胨水（成品）	225ml/袋×10/盒	116
73	缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤（EE 肉汤）	10ml*20 支/盒	144
74	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA)	250g/瓶	163
75	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA）平板	90mm*20 个/盒	105
76	马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)(添加抗生素)	250g/瓶	225
77	孟加拉红培养基(虎红琼脂)	250g	166
78	乳平板计数琼脂平板	90mm*20 个/盒	140
79	葡萄糖胰蛋白胨琼脂平板	90mm*20 个/盒	107
80	MRS 琼脂平板	90mm×20 个/盒	111
81	改良 MRS 琼脂平板	90mm*20 个/盒	114
82	MC 培养基平板	90mm*20 个/盒	110
83	0.1%蛋白胨水	225ml*10 袋/盒	130
84	胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸（TSC）琼脂平板	90mm*20 个/盒	180
85	硫乙醇酸盐流体培养基（玻璃试管）	15ml*20 支/盒	250
86	含铁牛奶培养基（玻璃试管）（10mL/支）	10ml*20 支/盒	200
87	蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素 E(PNCC)增 菌液	225ml×10 袋/盒	220
88	纤维二糖多粘菌素 E（CC）琼脂平板	90mm*20 个/盒	180
89	Mcpc 平板	90mm×20 个/盒	179
90	四号琼脂平板	90mm×20 个/盒	127
91	庆大霉素琼脂平板	90mm×20 个/盒	139

92	含 50ml 明胶磷酸盐缓冲液均质袋	50ml*10 袋/盒	100
93	庖肉培养基（含铁粉）（玻璃试管）	15ml*20 支/盒	550
94	含胰蛋白酶的胰蛋白胍葡萄糖酵母浸膏 （TPGYT）肉汤 基础	250g/瓶	96
95	胰蛋白酶 1:250	10g	100
96	哥伦比亚血平板	90mm*20 个/盒	127
97	卵黄琼脂平板（梭菌）	90mm*20 个/盒	243
98	GVC 增菌液	225ml*10 袋/盒	110
99	改良马铃薯葡萄糖琼脂平板	9cm*20 个/盒	115
100	PCFA 琼脂平板	90mm*20 个/盒	150
101	卵黄琼脂平板（唐菖蒲）	90mm*20 个/盒	243
102	马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）平板	90mm*20 个/盒	139
103	假单胞菌显色培养基	1000ml	1200
104	改良胰蛋白胍大豆肉汤（mTSB 肉汤）	10ml*20 支/盒	139
105	哥伦比亚 CNA 血琼脂平板	90mm*20 个/盒	147
106	胰蛋白胍大豆肉汤(TSB)	250g/瓶	139
107	CCFA 琼脂平板	90mm*20 个/盒	300
108	艰难梭菌显色平板	90mm*5 块/包	230
109	选择性木炭琼脂培养基	90mm*5 块/盒	180
110	包姜氏琼脂平板	90mm*5 块/盒	150
111	双抗巧克力琼脂平板	90mm*5 块/包	100
112	BCYE 平板(军团菌生长平板)	90mm*20 个/盒	277
113	BCYE-Cys 平板(BCYE 无 L-半胱氨酸平板)	90mm*20 个/盒	277
114	GVPC 平板(军团菌选择性平板)	90mm*20 个/盒	335
115	不动杆菌显色培养基	1000ml	1650

116	亚硝酸钾选择性平板	90mm×20 块/盒	720
117	THB 培养基	250g/瓶	180
118	改良罗氏培养基基础	250g/瓶	105
119	PNB(对硝基苯甲酸)	1.0g/瓶	45
120	TCH(噻吩 -2- 羧酸酐)	0.1g/瓶	60
121	沙氏（沙保弱氏）琼脂培养基	250g/瓶	126
122	沙氏琼脂平板	90mm×20 个/盒	116
123	VRE 显色平板	90mm/块	36
124	mSuperCARBA 显色平板	90mm/块	55
125	大肠杆菌显色平板(多粘菌素)	90mm/块	27
126	大肠杆菌显色平板(环丙沙星)	90mm/块	27
127	大肠杆菌显色平板(替加环素)	90mm/块	27
128	B 族链球菌显色平板	90mm/块	36
129	脑心浸出液肉汤 BHI	250g/瓶	280
130	无菌试验用真菌培养基	250g/瓶	166
131	乳糖胆盐发酵培养基	250g/瓶	121
132	液体硫乙醇酸盐培养基（FT）（需氧、厌氧菌培养基）	250g/瓶	172
133	需氧、厌氧菌琼脂培养基（FT）	250g/瓶	172
134	SCDLP 液体培养基	250g/瓶	144
135	胰蛋白胨（胰酪胨）	400g/瓶	229
136	胰蛋白胨生理盐水溶液（TPS）	250g/瓶	91
137	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）	250g/瓶	146
138	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤基础（MLST）	250g/瓶	139
139	万古霉素(改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤配套	1mg/支×10/盒	124

	试剂)		
140	改良胰蛋白胨大豆肉汤（mTSB 肉汤）	10ml×20 支/盒	139
141	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）	250g/瓶	312
142	平板计数琼脂培养基(含糖琼脂 PCA)	250g/瓶	168
143	水解酪蛋白胨(MH)琼脂	250g/瓶	370
144	WS 琼脂	250g/瓶	120
145	氯化钠	AR500g/瓶	15
146	葡萄糖肉汤	250g/瓶	133
147	0.1%bpw 均质袋（带滤网）	10 袋/盒	225
148	RS 琼脂平板	90mm×20 块/盒	235
149	MWY 平板	90mm×20 块/盒	180
150	胰蛋白胨生理盐水溶液（TPS）	10ml×20 支/盒	125
151	AHM 鉴别培养基	5ml×20 支/盒	220
152	脱脂奶蔗糖胰蛋白胨琼脂平板	90mm×10 个/包	120
153	WS 琼脂平板	90mm×20 块/盒	99
清单合计最高限价			30594

标段三

参加 HIV（人类免疫缺陷病毒）、HCV（丙型肝炎病毒）和梅毒检测系列血清考核盘的采购招标投标的供应商需提供符合以下参数情况列表，确认满足产品技术需求及质量要求后进入价格评分环节

1. 采购物品：HIV、HCV、梅毒检测系列血清考核盘

2. 数量及规格：

（1）性状要求：液体；

（2）即用性要求：要求可直接使用，无需稀释，安全快捷；

(3) 适用性要求：适用于目前常见国内外厂家的试剂。

(4) 数量及规格要求：根据本次需求可以提供确定数量的血清考核盘，每套考核盘包含一定数量的血清样本，规格需符合行业标准。

(5) 浓度要求：血清样本需具有代表性，包括抗 HIV、HCV、梅毒检测项目的阴性及阳性不同浓度水平，且满足市场所有品牌试剂检测使用。

(6) 定值标准：采用不少于 5 家不同方法学的国内外厂商试剂进行检测量值可溯源至 WHO 标准物质或卫生部临检中心国家一级标准物质，具有良好的稳定性和均一性；(以说明书为准，需提供说明书作为佐证材料)

3. 质量要求：

(1) 产品质量要求：所投产品质量合格并提供所投的产品厂家授权书，确保试剂供货的可靠性和有效性，性能及质量有符合国家标准的标准物质定级证书，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款，且以满足项目验收为准。

(2) 批次一致性：不同批次的血清考核盘应具有相似的性能指标和检测结果，以确保考核结果的准确性和可靠性。

(3) 附带详细的说明书：每套血清考核盘应附带详细的说明书，包括样本来源、制备过程、存储条件、使用方法和注意事项等信息。

4. 运输储存条件及有效期：样本稳定性好，能在规定条件下保存较长时间。-15℃以下稳定保存 2 年；2-8℃可稳定保存 6 个月；室温 (20-25℃，相对湿度 20-50%)可稳定 4 周；冷链运输，存放在含有干冰的厚泡沫箱中。

5. 中选后提供各项目试用装 1 套，科室使用验证无误后，签订合同。

6. 产品规格详见下表：服务期间以中选单价按实结算，如遇特殊情况应与采购人协商确认后执行。

序号	货物名称	规格	单位	最高限价 (元/套)	预算使用量 (套)	备注
1	HIV 血清考核盘	4 支/套； 0.5ml/支	套	205	75	2 阴 1 弱阳 1 中 阳

2	HIV 抗体快速检测血清考核盘	3 支/套， 0.5ml/支	套	120	40	1 阴 2 阳
3	HCV 血清考核盘	2 支/套， 0.5ml/支	套	70	75	1 阴 1 阳
4	梅毒特异性+非特异性血清考核盘	3 支/套， 0.5ml/支	套	150	75	特异性 1 阴 2 阳；非特异性 2 阴 1 阳（滴度 1:4）
清单合计最高限价				545		

第二部分：售后服务

产品效期：到货后有效期至少达到产品有效期时长的 2/3 以上；产品有效期内发生的质量问题，所有费用由中选供应商承担。

第三部分：付款方式

产品分批供货，供货到采购人指定地点，验收合格后一个月内按当批次供货的数量按实结算。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

第四部分：验收

一、验收要求

1. 供应商须提供产品的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。
2. 货物到达采购人指定现场前，应提前 1 天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中选供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；
3. 中选供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中选供应商承担所有责任。

二、验收标准

1. 比选文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；
2. 与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
3. 中选供应商随比选响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4. 中选供应商在澄清比选响应文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；
5. 货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据比选文件和比选响应文件确定。

第五部分：供货期

1. 采购数量以采购人通知为准，按实结算。
2. 自合同签订之日起一年内按采购人要求分批供货。根据采购人要求自接采购人供货通知后 7 个日历天内供货到采购人指定地点（节假日正常配送），产品有效期自到货后验收合格之日至少达到产品有效期时长的 2/3 以上。

第六部分：其他要求

中选供应商领取中选通知书后七个工作日内提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权函，授权函内容须包括项目名称，不能提供授权函不予签订合同。

第四章 评审方法和程序

一、采购人委托比选代理机构组织开标

1. 成立比选小组会小组，由采购人代表和有关专家依法组成。
2. 供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加比选会。

二、开标

1. 采购代理机构主持开标并记录，及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。
2. 供应商不足 3 家的不得开标，相应处理方式见本比选文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1. 开标后，根据比选文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查。
2. 资格审查合格的供应商进入评标。
3. 合格供应商不足 3 家的，不得评标，相应处理方式见本比选文件第四章第十一条的规定。

四、评标

1. 评标时间：**资格审查结束以后。**
2. 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织比选小组会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据比选小组会的要求介绍相关政策法规、比选文件。

（7）维护评标秩序，监督比选小组会依照比选文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向

性意见，不得超出比选文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求比选小组会复核或者书面说明理由，比选小组会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

- ① 分值汇总计算错误的；
- ② 分项评分超出评分标准范围的；
- ③ 比选小组会成员对客观评审因素评分不一致的；
- ④ 经比选小组会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

4. 比选小组会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格供应商的响应文件是否符合比选文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照比选文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据比选文件载明的评标方法直接确定中选供应商。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选小组会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出比选文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）比选小组会发现比选文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者比选文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改比选文件，重新组织采购活动。

5. 比选小组会成员独立履行以下职责与义务：

- （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- （2）审查合格供应商的响应文件是否实质性响应比选文件要求，并做出评价；
- （3）按照比选文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
- （4）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

(5) 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

(6) 配合相关部门的投诉处理工作；

(7) 配合采购人或采购代理机构答复供应商提出的质疑。

6. 除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7. 开标后直到公告项目比选结果发出中选通知书并授予中选供应商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

8. 评审期间，合格供应商的响应文件仍有可能被比选小组会根据规定判为无效响应。

9. 在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和比选小组会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中选资格。

五、评审原则

1. 本项目采用 综合评分法，即指响应文件满足本项目比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的供应商推荐为中选供应商的评标方法。

2. 比选小组会成员：对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求；按照比选文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 比选小组会严格按照比选文件规定的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4. 对响应文件的评审判定，只依据响应文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

本项目分三个标段，按标段号顺序开标。

1. 评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中选供应商。

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

2. 比选小组会将仅对按本比选文件载明的方法与规定，为实质上响应比选文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3. 本次项目的技术标和商务标评审总分为 100 分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为 70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务标分值占总分值的比重为 30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4. 比选小组会严格按照比选文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5. 比选小组会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6. 技术分按算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7. 开启供应商的商务报价标，现场唱标后由供应商代表签名确认。

8. 供应商的价格标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9. 评审后的综合得分相同的，按商务标得分由高到低顺序排列。综合得分且商务标得分相同的，则采取现场抽签的方式确定（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交响应文件签到顺序号）

10. 评标结果按响应文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的供应商，排名第一的确定为第一中选供应商，出具评审报告并将结果通知所有供应商。

七、关于价格评审

1. 针对价格实质响应的评审

比选小组会将审查每份响应文件的商务报价是否实质上响应了比选文件的要求。实质上响应是与比选文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与比选文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效响应处理。

2. 针对价格合理性的评审

比选小组会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比选小组会应当将其作为无效响应处理。

八、评审评分项

（一）技术分：（70 分）

评审因素	评分细则
技术参数证明材料 20 分	标段一 技术参数、功能指标完全满足或优于招标文件要求的得 20 分。 “★”项为实质性内容，不接受负偏离。其他参数出现负偏离每一个扣 4 分，扣完为止；提供产品原厂彩页或官网截图等有效证明材料，否则视为负偏离。 标段二、标段三： 技术参数、功能指标完全满足或优于招标文件要求的得 20 分。出现负偏离每一个扣 4 分，扣完为止；提供产品原厂彩页或官网截图等有效证明材料，否则视为负偏离。
综合实力 16 分	供应商如果获得标段内所投产品不同品牌授权经营，有一份授权书得 2 分，满分 6 分；如生产商直接参与比选，提供质量体系认证证书，得 6 分。 如供应商为代理商，参与比选时未提供相关授权，不得分。但中选后仍需按要求提供授权书。 供应商提供自 2022 年 1 月 1 日以来（以发票开具时间为准）标段内产品的供货发票复印件，每份 2 分，满分 10 分。发票开具方须为供应商本公司，否则不得分。
节假日送货计划及承诺 4 分	试剂需要接采购人交货通知 7 个日历天内交货，节假日正常配送。根据供应商提供的节假日配送计划安排及承诺函综合打分。计划详实、可操作性强并提供承诺函，得 4 分；计划基本详实，有一定可操作性，并提供承诺函，得 2.5 分；计划可操作性一般并提供承诺函，得 1 分。未提供承诺函不得分。
	1、实施方案及措施（6 分）。项目整体实施方案、服务、销售及技术人员配备和质量保证措施。具体由评标小组根据各供应商响应文件的相关内容逐项进行打分，方案内容详实，优于采购需求的得 6 分；方案内容基本详实，基本满足

项目实施计划、验收方案 20 分	采购需求的得 4 分；方案内容不完善的，通过后期优化能实现采购需求的得 2 分；没有内容不得分。 2、安全措施和供货方案（8 分）。安全及时送货的保证措施和应急供货的组织方案。具体由评标小组根据各供应商响应文件的相关内容逐项进行打分，方案内容详实，优于采购需求的得 8 分；方案内容基本详实，基本满足采购需求的得 5 分；方案内容不完善的，通过后期优化能实现采购需求的得 2 分；没有内容不得分。 3、培训及验收方案（6 分）。具体由评标小组根据各供应商响应文件的相关内容逐项进行打分，方案思路清晰、描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的得 6 分；方案思路完整、内容基本详实，基本满足采购需求的得 4 分；方案内容不完善的，操作性不强，但经过通过后期优化能实现采购需求的得 2 分；没有内容不得分。
售后服务 10 分	供应商提供本项目完整的售后服务方案，内容至少涵盖：包括但不限于响应时间、应急问题处理措施等。可在 3 小时以内响应，并送货到达采购人单位且方案思路清晰、描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的得 10 分；可在 12 小时以内响应，方案思路完整、内容基本详实，基本满足采购需求的得 6 分；可在 24 小时以内响应，内容不完善、操作性不强，但经过通过后期优化能实现采购需求的，得 2 分；没有内容不得分。

（二）商务报价响应评分：（30 分）

1. 最高限价。清单中各项单价及清单合计价均不得超过对应最高限价，否则作无效投标处理。清单中所有内容均需报价，否则做无效投标处理。

第一标段：清单合计最高限价 72940 元；

第二标段：清单合计最高限价 30594 元；

第三标段：清单合计最高限价 545 元；

2. 满足比选文件要求且清单合计报价最低的报价为评标基准价，其商务报价响应得分为满分。

3. 其他供应商的商务报价响应得分分别按照下列公式计算：

商务报价响应得分 = (评标基准价/清单合计报价) × 30% × 100

（三）评标争议

评标时比选小组对评标的细则若有争议，由比选小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（四）落标原因

比选小组会不对落标的供应商做落标原因的解釋。

九、出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1. 响应文件未按比选文件要求密封、签署、盖章的；
2. 不具备比选文件中规定的资格要求的；
3. 报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4. 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5. 法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

十、有下列情形之一的，视为供应商串通参与比选，其比选响应无效

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理比选事宜；
3. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；

十一、出现下列情形之一的，作废标处理：

1. 出现影响采购公正的违法违规行为的；
2. 所有供应商报价超出采购预算价的；
3. 因重大变故，采购任务被取消的；
4. 比选小组会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十二、中选通知

1. 开标结束后，采购人自中选供应商确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告中选结果。

2. 中选公告期限为1个工作日。

3. 《中选通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中选供应商依法承担法律责任。

第五章 合同授予

一、自中选通知书发出之日起 30 日内，中选供应商凭“中选通知书”与采购人签订合同。合同一式四份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中选供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中选供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中选供应商履约，中选供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上 5 个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中选供应商串通或要求中选供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中选供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中选供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按采购合同约定支付的货款。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见比选文件第三章，项目款的支付不计息。

第六章 质疑与投诉

一、质疑的提出

1. 质疑人必须是直接参加本次比选活动的当事人。

2. 获取比选文件的供应商应根据第二章“供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行比选登记的，不能就响应文件接收截止后的比选过程、比选结果提出质疑；在比选过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3. 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或代理机构。采购人或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4. 对本次比选有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》。《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1. 《质疑函》须由质疑人的法定代表人（或负责人）或参加本次比选授权人送达采购人和代理机构。

2. 对符合提出质疑要求的，采购人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3. 对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4. 采购单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5. 因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理。采购单位或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2. 质疑不成立的处理。

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

（5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

（6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在 1 至 3 年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在 1 至 3 年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

六、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关机构对该供应商同步实施 1 至 3 年内禁入。

七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监督管理部门投诉。

第七章 响应文件组成及格式

供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中选供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

一、响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术标、商务标、比选响应文件电子版四部分组成。本次比选应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按比选文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1. 供应商提供有效的营业执照等具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件。
2. 供应商法定代表人参加比选的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加比选的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第七章）。
3. 供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第七章）。
4. 关于资格文件的声明函（格式参见第七章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章

（二）技术标（单独装订密封）

【特别提醒】以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将被视为未实质性响应比选文件要求而作无效响应处理。

1. 比选响应函（格式参见第七章）。
2. 技术条款响应一览表（格式参见第七章）。
3. 评审评分项技术响应评分中所涉及的事项需提供的所有资料；
4. 评审评分项中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料；
5. 比选文件中要求提供的其他材料。

注：为方便比选小组评审，请供应商按评审评分项中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

（三）商务标（单独装订密封）

1. 报价表（格式参见第七章）。

（四）比选响应文件电子版（单独装订密封）

比选响应文件电子版需将“资格审查文件”“技术标”“商务标”的正本盖章后扫描一份，存于 U 盘中，单独密封递交。

附件：相关格式

A 资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

1. 法定代表人身份证明

（法定代表人参加比选时，须出示此证明）

南通市疾病预防控制中心：

我公司法定代表人_____参加贵单位组织的_____（比选项目名称）的比选活动，全权代表我公司处理比选的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：_____性别：____年龄：_____职务：

身份证号码：

手机：_____传真：

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注：如为法定代表人参加比选时，须将身份证原件带至开标现场备查。

2. 授权委托书

(被授权人参加比选时，须出示此证明)

南通市疾病预防控制中心：

兹授权_____（被授权人的姓名）代表我公司参加_____（比选项目名称）的比选活动，全权处理一切与该项目比选有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

身份证号码：

手机：_____传真：

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注：如为被授权人参加比选时，须将身份证原件带至开标现场备查。

3. 无重大违法记录声明函

南通市疾病预防控制中心:

我单位_____（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前 3 年内，我方在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在本项目投标文件接收截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

声明人：（公章）

年 月 日

4. 关于资格文件的声明函

南通市疾病预防控制中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的_____（比选项目名称）比选活动进行响应。

本公司具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

本公司所提交的响应文件中所有关于比选资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年 月 日

B 技术标（单独密封）

1. 比选响应函（格式不得变动）

南通市疾病预防控制中心：

依据贵单位_____（比选项目名称）项目比选采购的邀请，我方授权（姓名）_____（职务）为全权代表参加该项目第___标段的比选工作，全权处理本次比选的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照比选文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的报价包含设备的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；安装调试费、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、机械费、检测费、管理费、利润；维护保养费、性能测试费、维修费、清洁费、工具费、辅材费、人工劳务费、零部件材料费、易耗品和设备重要部件的备件费；系统集成费；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保、售后服务等一切费用；即本项目采购的标的物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应比选文件采购要求的所有费用。

2. 我方已经详细审查了全部比选文件，我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3. 我方愿意提供采购人在比选文件中要求的所有资料。

4. 我方承诺在本次比选响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5. 我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中选资格。

6. 一旦我方中选，我方将根据比选文件的规定，严格履行比选文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

7. 一旦我方中选，我方承诺领取中选通知书后七个工作日内提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权函，授权函内容包括项目名称。如我方不能提供授权函，同意采购人不予签订合同的决定。

供应商：_____（加盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

年 月 日

2. 技术条款响应一览表

项目名称：

标段号：

序号	比选文件的项目需求	响应文件偏离情况	说明

注：

- (1) 供应商应对比选文件中的“第三章项目需求”进行偏离说明，填写技术条款响应一览表。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
- (2) 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于比选文件要求，负偏离指供应商的响应低于比选文件要求。如无偏离，请在表中填写“无偏离”或“全部满足要求”，即表明供应商接受比选文件中的所有条款。
- (3) 此表所填内容为供应商根据项目需求偏离的所有内容，其他未填内容，均表明供应商满足比选文件的要求。
- (4) 标段一标记为“★”的属于重要技术参数，需提供产品原厂彩页或官网截图等有效证明材料，不接受负偏离。
- (5) 其他参数请提供相关证明材料佐证。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

C 商务标（单独密封）

报价表（标段一）

序号	试剂名称	采购需求要求的 规格型号	所投产品规 格型号	所投产品品 牌	所投产品技术 参数	报价（元）
1	2.5L 微需氧产气包	10 片/袋				
2	2.5L 厌氧产气包	10 片/袋				
3	2.5L 二氧化碳产气包	10 片/袋				
4	脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、 百日咳杆菌运送培养基(含拭子)	1.8mL*50 支/盒				
5	脱脂牛奶菌种保存液	0.5mL*100 支/盒				
6	双相血培养瓶	20 瓶/箱				
7	弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤 膜法）（粪便样本）	10 人份/盒				
8	兔抗流感嗜血杆菌诊断血清	2mL*6 种/盒				
9	脑膜炎奈瑟菌诊断血清	2mL*16 种/盒				
10	大肠埃希氏菌诊断血清	3mL/支				
11	铜绿假单胞菌核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	25T/盒				
标段一清单合计报价（人民币大写：_____）						

注：清单中各项单价及清单合计价均不得超过对应最高限价，否则作无效投标处理。

清单中所有内容均需报价，否则做无效投标处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

报价表（标段二）

序号	试剂名称	采购需求要求的 规格型号	所投产 品规格 型号	所投 产品 品牌	所投产 品技术 参数	报价 (元)
1	无菌均质袋（侧过滤）	500 个/箱				
2	营养琼脂	250g/瓶				
3	营养琼脂平板	9cm×20 个/盒				
4	改良亚硒酸盐煌绿增菌肉汤 (SBG) 成品	5ml×20 支/盒				
5	亚硒酸盐增菌液(SF 增菌液)	10ml*20 支/盒				
6	亚硒酸盐胱氨酸增菌液 SC	250g/瓶				
7	四硫磺酸钠煌绿增菌液 TTB	250g/瓶				
8	四硫磺酸钠煌绿增菌液	10ml×20 支/盒				
9	氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液	10ml*20 支/盒				
10	沙门氏菌显色培养基平板	90mm×20 个/盒				
11	XLD 琼脂培养基(平板)	90mm×20 个/盒				
12	亚硫酸铋（BS）琼脂	250g/瓶				
13	亚硫酸铋(BS)琼脂平板	9cm×20 个/盒				
14	HE 琼脂培养基(平板)	9cm×20 个/盒				
15	志贺氏菌增菌液（无抗生素）	225ml×10 袋/盒				
16	志贺氏菌增菌肉汤配套试剂（新 生霉素）	125ug×10 支/盒				
17	SS 琼脂培养基(平板)	9cm×20 个/盒				
18	三糖铁琼脂培养基(TSI)	250g/瓶				
19	营养肉汤	250g/瓶				

20	营养肉汤（成品）	225ml×10 袋/盒				
21	肠道菌增菌肉汤(EE)	250g/瓶				
22	肠道菌增菌肉汤	30ml/袋*10				
23	麦康凯琼脂培养基	250g/瓶				
24	麦康凯琼脂培养基(平板)	9cm×20 个/盒				
25	EC 肉汤	250g/瓶				
26	EC 肉汤	225ml×10 袋/盒				
27	改良 O157 显色培养基平板	9cm×20 个/盒				
28	山梨醇麦康凯琼脂（平板）	9cm×20 个/盒				
29	月桂基硫酸盐胰蛋白胨 MUG 肉汤	10ml×20 支/盒				
30	3%氯化钠碱性蛋白胨水	250g/瓶				
31	3%氯化钠碱性蛋白胨水（成品）	225ml/袋×10/盒				
32	弧菌显色培养基平板	90mm×20 个/盒				
33	TCBS 琼脂培养基	250g/瓶				
34	TCBS 琼脂培养基(平板)	90mm×20 个/盒				
35	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂	250g/瓶				
36	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板	9cm×20 个/盒				
37	改良磷酸盐缓冲液(PSB)	250g/瓶				
38	CIN-1 琼脂平板（环凯）	9cm×20 个/盒				
39	改良 Y 琼脂平板	9cm×20 个/盒				
40	克氏双糖铁培养基	250g/瓶				
41	改良克氏双糖培养基	250g/瓶				
42	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨-万古 霉素肉汤（MLST-vm）	10ml*20 支/盒				
43	克罗诺杆菌（阪崎肠杆菌）显色	90mm×20 个/盒				

	培养基平板					
44	胰酪大豆胨琼脂培养基平板（大豆酪蛋白琼脂培养基）（TSA）	90mm*20 个/盒				
45	LB1 增菌液（袋装）	225ml/袋 x10/盒				
46	LB2 增菌液	10mlx20 支/盒				
47	李斯特氏菌显色培养基平板	9mm×20 个/盒				
48	PALCAM 琼脂平板	90mm×20 个/盒				
49	胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂平板（TSA-YE）	9cm×20 个/盒				
50	GN 增菌液	225ml×10 袋/盒				
51	伊红美蓝琼脂培养基（EMB）	250g/瓶				
52	伊红美蓝琼脂培养基(平板)	9cm×20 个/盒				
53	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板（MYP）	90mm×20 个/盒				
54	血平板	9cm×20 个/盒				
55	胰酪胨大豆多粘菌素 B 肉汤	225ml*10 袋/盒				
56	碱性蛋白胨水	225ml×10 袋/盒				
57	RS 培养基	100g/瓶				
58	麦康凯琼脂（含氨苄青霉素）平板	9cm*5 个/包				
59	7.5%氯化钠肉汤（成品）	225ml/袋*10/盒				
60	Baird-Parker 琼脂平板	9cm×20 个/盒				
61	金黄色葡萄球菌显色培养基平板	90mm×20 个/盒				
62	菌落总数测试片	25 片/袋				
63	大肠杆菌/大肠菌群测试片二合一	25 片/袋				

64	肠杆菌科测试片	25 片/袋				
65	金黄色葡萄球菌快速测试片	25 片/袋				
66	磷酸盐缓冲液	225ml*10 袋/盒				
67	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）	10ml×20 支/盒				
68	结晶紫中性红胆盐琼脂平板	90mm×20 个/盒				
69	EC 肉汤	225ml×10 袋/盒				
70	TBX 琼脂平板（9cm）	9cm*5/包				
71	缓冲蛋白胨水（BPW）500g	500g/瓶				
72	缓冲蛋白胨水（成品）	225ml/袋×10/盒				
73	缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤（EE 肉汤）	10ml*20 支/盒				
74	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA）	250g/瓶				
75	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA）平板	90mm*20 个/盒				
76	马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)(添加抗生素)	250g/瓶				
77	孟加拉红培养基(虎红琼脂)	250g				
78	乳平板计数琼脂平板	90mm*20 个/盒				
79	葡萄糖胰蛋白胨琼脂平板	90mm*20 个/盒				
80	MRS 琼脂平板	90mm×20 个/盒				
81	改良 MRS 琼脂平板	90mm*20 个/盒				
82	MC 培养基平板	90mm*20 个/盒				
83	0.1%蛋白胨水	225ml*10 袋/盒				
84	胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸（TSC）	90mm*20 个/盒				

	琼脂平板					
85	硫乙醇酸盐流体培养基（玻璃试 管）	15ml*20 支/盒				
86	含铁牛奶培养基（玻璃试管） （10mL/支）	10ml*20 支/盒				
87	蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌 素 E(PNCC)增菌液	225ml*10 袋/盒				
88	纤维二糖多粘菌素 E（CC）琼脂 平板	90mm*20 个/盒				
89	Mcpc 平板	90mm*20 个/盒				
90	四号琼脂平板	90mm*20 个/盒				
91	庆大霉素琼脂平板	90mm*20 个/盒				
92	含 50ml 明胶磷酸盐缓冲液均质袋	50ml*10 袋/盒				
93	庖肉培养基（含铁粉）（玻璃试 管）	15ml*20 支/盒				
94	含胰蛋白酶的胰蛋白胨葡萄糖 酵母浸膏（TPGYT）肉汤 基础	250g/瓶				
95	胰蛋白酶 1:250	10g				
96	哥伦比亚血平板	90mm*20 个/盒				
97	卵黄琼脂平板（梭菌）	90mm*20 个/盒				
98	GVC 增菌液	225ml*10 袋/盒				
99	改良马铃薯葡萄糖琼脂平板	9cm*20 个/盒				
100	PCFA 琼脂平板	90mm*20 个/盒				
101	卵黄琼脂平板（唐菖蒲）	90mm*20 个/盒				
102	马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）平板	90mm*20 个/盒				

103	假单胞菌显色培养基	1000ml				
104	改良胰蛋白胨大豆肉汤（mTSB肉汤）	10ml×20 支/盒				
105	哥伦比亚 CNA 血琼脂平板	90mm×20 个/盒				
106	胰蛋白胨大豆肉汤(TSB)	250g/瓶				
107	CCFA 琼脂平板	90mm*20 个/盒				
108	艰难梭菌显色平板	90mm*5 块/包				
109	选择性木炭琼脂培养基	90mm*5 块/盒				
110	包姜氏琼脂平板	90mm*5 块/盒				
111	双抗巧克力琼脂平板	90mm*5 块/包				
112	BCYE 平板(军团菌生长平板)	90mm×20 个/盒				
113	BCYE-Cys 平板(BCYE 无 L-半胱氨酸平板)	90mm×20 个/盒				
114	GVPC 平板(军团菌选择性平板)	90mm×20 个/盒				
115	不动杆菌显色培养基	1000ml				
116	亚碲酸钾选择性平板	90mm×20 块/盒				
117	THB 培养基	250g/瓶				
118	改良罗氏培养基基础	250g/瓶				
119	PNB(对硝基苯甲酸)	1.0g/瓶				
120	TCH(噻吩 -2- 羧酸酰肼)	0.1g/瓶				
121	沙氏（沙保弱氏）琼脂培养基	250g/瓶				
122	沙氏琼脂平板	90mm×20 个/盒				
123	VRE 显色平板	90mm/块				
124	mSuperCARBA 显色平板	90mm/块				
125	大肠杆菌显色平板(多粘菌素)	90mm/块				

126	大肠杆菌显色平板(环丙沙星)	90mm/块				
127	大肠杆菌显色平板(替加环素)	90mm/块				
128	B 族链球菌显色平板	90mm/块				
129	脑心浸出液肉汤 BHI	250g/瓶				
130	无菌试验用真菌培养基	250g/瓶				
131	乳糖胆盐发酵培养基	250g/瓶				
132	液体硫乙醇酸盐培养基 (FT) (需 氧、厌氧菌培养基)	250g/瓶				
133	需氧、厌氧菌琼脂培养基 (FT)	250g/瓶				
134	SCDLP 液体培养基	250g/瓶				
135	胰蛋白胨 (胰酪胨)	400g/瓶				
136	胰蛋白胨生理盐水溶液 (TPS)	250g/瓶				
137	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (LST)	250g/瓶				
138	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 基础 (MLST)	250g/瓶				
139	万古霉素(改良月桂基硫酸盐胰蛋 白胨肉汤配套试剂)	1mg/支×10/盒				
140	改良胰蛋白胨大豆肉汤 (mTSB 肉汤)	10ml×20 支/盒				
141	煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB)	250g/瓶				
142	平板计数琼脂培养基(含糖琼脂 PCA)	250g/瓶				
143	水解酪蛋白胨(MH)琼脂	250g/瓶				
144	WS 琼脂	250g/瓶				

145	氯化钠	AR500g/瓶				
146	葡萄糖肉汤	250g/瓶				
147	0.1%bpw 均质袋（带滤网）	10 袋/盒				
148	RS 琼脂平板	90mm×20 块/盒				
149	MWY 平板	90mm×20 块/盒				
150	胰蛋白胨生理盐水溶液（TPS）	10ml×20 支/盒				
151	AHM 鉴别培养基	5ml×20 支/盒				
152	脱脂奶蔗糖胰蛋白胨琼脂平板	90mm×10 个/包				
153	WS 琼脂平板	90mm×20 块/盒				
标段二清单合计报价（人民币大写：_____）						

注：清单中各项单价及清单合计价均不得超过对应最高限价，否则作无效投标处理。
清单中所有内容均需报价，否则做无效投标处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

报价表（标段三）

序号	货物名称	采购需求要求的规格型号	单位	所投产品规格型号	所投产品品牌	所投产品技术参数	报价（元）
1	HIV 血清考核盘	4 支/套； 0.5ml/支	套				
2	HIV 抗体快速检测 血清考核盘	3 支/套， 0.5ml/支	套				
3	HCV 血清考核盘	2 支/套， 0.5ml/支	套				
4	梅毒特异性+非特 异性血清考核盘	3 支/套， 0.5ml/支	套				
标段三清单合计报价（人民币大写：_____）							

注：清单中各项单价及清单合计价均不得超过对应最高限价，否则作无效投标处理。
清单中所有内容均需报价，否则做无效投标处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：